

- ▶ *Vielzahl von Dekoroberflächen und RAL-Farben*
- ▶ *hohe Iso-Wärmeschutzdämmung*
- ▶ *große Auswahl an Griffen*
- ▶ *Made in Germany*



*Energiesparen
inklusive*



Hauptkatalog
HAUSTÜRFÜLLUNGEN
modernes Design & klassische Schönheit

Hier entsteht Individualität



Haustürfüllungen in Handarbeit

Mit viel Liebe zum Detail entstehen in unserer Manufaktur passgenaue Haustürfüllungen.

Jede Haustürfüllung wird in vielen Einzelschritten, immer nach höchsten Standards und den Wünschen und Anforderungen des Kunden gefertigt. Wir tun alles, damit Ihre Haustür besonders stilvoll, langlebig und sicher ist.

Die gleiche Zuverlässigkeit und Wertigkeit verlangen wir auch von den Einzelteilen die wir verbauen und setzen nur Produkte ein, die Ihren und unseren hohen Ansprüchen gerecht werden.

Wir leben Made in Germany.

Die gleichen Ansprüche setzen wir auch in der Entwicklung unserer Haustürfüllungen um, denn es sind meist die kleinen Dinge, die die Haustür besonders machen: die Glasmotive, die Griffe, die Hausnummern oder die Straßennamen machen den kleinen Unterschied.

Und damit Sie mit Ihrer Haustür auch in Sachen Design Farbe bekennen, können Sie aus einer breiten Palette an RAL-Farben, Pulverbeschichtungen und Foliendekoren wählen.

Bei der Herstellung unserer Haustürfüllungen ist es uns wichtig, dass jeder Kunde seine individuellen Wünsche und Anforderungen einfließen lassen kann und sich trotzdem auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen darf.

Das Unternehmen wird weiterhin in Familienhand geführt, denn die Leidenschaft für Haustürfüllungen verbindet uns alle.

Sie ist unser Antrieb bei der täglichen Arbeit und liefert neue Ideen für die Weiterentwicklung unserer Produkte.

Jeder einzelne unserer Mitarbeiter gehört für uns praktisch zur Familie. Im gesamten Team ist die Atmosphäre familiär und vertraut. Somit schaffen wir Raum für die persönliche Entwicklung jedes einzelnen und einen sicheren Arbeitsplatz. Durch unsere enge Zusammenarbeit im Team werden Erfolge und besonderer Einsatz schnell wahrgenommen und anerkannt. Dies alles trägt zum Unternehmenserfolg und einer gemeinsamen Weiterentwicklung bei, auf die wir viel Wert legen.


Unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Lieferanten sind wir ein verlässlicher Partner und verfolgen das Ziel, durch stetiges Wachstum verbunden mit den hochwertigsten Produkten auch in Zukunft zu den Besten der Branche zu gehören.



Inhalt


A		D		J			
Adonia	4	Dana	82	Jandra	44	Sonja	56
Adna	5	Daniela	23	Janka II	37	Squaro II	99
Agnes	67	Danny II	82	Janni	32	Stefanie I	98
Alba	7	Daysie	23	Japke	32	Stefanie II	98
Alexus	8	Deike II	81	Jelda II	33	Suri	57
Alissa	68	Delia I	80	Jeltje	39	T	
Allegra	70	Delphia I	24	Jesca	39	Tamika	58
Anastasia	9	Diana I	82	Jessi	34	Teresia	59
Anita	6	Doreen I	81	Jette	35	Tessa	59
Anna I	69	Doreen II	81	Jette	36	Thea	45
Annabell I	70	Dyna	82	Spiongriff		U	
Annedore	10	E		Jenna	34	Umbria	57
Anouk	9	Eefke	28	Jolanda I	38	Urda	60
Antje I	69	Elena I	83	K		V	
Aprikosa	13	Elena IV	83	Kim II	44	Valentina	61
April	14	Eliane I	84	Kontura	32	Vally	61
Aranka	13	Eliane II	84	L		Vanadis	62
Arielle	10	Elisa I	86	Lacy	43	Veneta	62
Arista	11	Elisa I	87	Lara II	41	W	
Armani	11	Elisa I	88	Lauretta	37	Winona	63
Aspen	15	Elisa I	89	Lavinia	40	Wolke	63
Asta	16	Elisa II	89	Leandra	40	Y	
Astoria	16	Emily II	26	Letitia	45	Yasmin	41
Atrio	14	ES 10	25	Loki	7	Yingi	64
Aukje	12	ES 10	26	Luisa	42	Ylvi	64
Auriga	12	Estrelle II	90	Luxa	42	Yoona	65
B		Evita I	85	M		Z	
Balda	33	Eyrin II	90	Magnolia	46	Zehra	65
Bea I	71	F		Maika	38	Zenzi	66
Bea I	72	Fedora	29	Manda II	50	Zilia	66
Begonia	17	Feijke	27	Manja I	97		
Belina II	73	Fenna	31	Manu I	97	Glasmuster	102
Bente	17	Festina	27	Marieke II	50	Griffe und Zubehör	103
Bianka	18	Fiona	28	Mega	47	Griffe	104
Birta	79	Flora II	93	Meisje	46	Griffe	105
Bonnie	19	Floretta	28	Melinda	48	Griffe	106
C		Floris	30	Milou	49	Technik und Zubehör	107
Calla II	74	Franzi	29	Miriam	49		
Carmen	18	Fresia	31	N		Bestpreis	100
Celine	76	Freya	95	Nadetta	58	Bestpreis	101
Century	74	Friederike	30	P			
Charlotte	22	G		Pearl	51		
Chiara	21	Gina II	91	Pilar	52		
Chloe	20	Gloria I	92	R			
Christa I	76	Gloria I	93	Regina	53		
Cindy I	21	Greetje	96	Ronja II	98		
City	75	H		S			
Claudette	20	Hanna II	94	Sally	54		
Claudia I	77	Hella I	96	Senta	56		
Clivia I	22	Hella II	96	Serena	55		
Coco	18	I		Shanaz	55		
Concordia	79	Ines I	95	Sky	54		
Cora I	78			Solveig	53		





Adonia

Iso-Wärmeschutzglas
klar, Grundplatte grau,
flügelüberdeckend
Edelstahlgriff ZAE 751,
Länge 1000 mm auf der
Füllung montiert



Adonia

Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß,
Renolitdekor,
flügelüberdeckend
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß
Edelstahlgriff: Balda;
Länge 1500 mm, auf der
Füllung montiert



Adna

Iso-Wärmeschutzglas
klar, Renolitdekor,
Edelstahlgriff: Balda,
Länge 1500 mm auf der
Füllung montiert



Adna

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert, Renolitdekor,
Edelstahlgriff: Balda,
Länge 1500 mm auf der
Füllung montiert
Ganzglas-Seitenteil: Iso-
Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand



Anita I

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lineare“, Foliendekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Hausnummer, Edelstahl-Stoßgriff, Länge: 500 mm




Anita I

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Bandholm, Foliendekor; Edelstahl-Stoßgriff: Fina, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert



Anita I

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Foliendekor, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahl-Stoßgriff: Brit, Länge: 500 mm



Loki

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahl-Stangengriff: Deike; Länge: 1400 mm, auf der Füllung montiert

Alba

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“, Foliendekor, außen mit Nutendesign und Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Dallas“, Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 753, Länge: 800 mm



Alexus




Links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 600 mm, auf der Füllung montiert
Unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas klar, Edelstahl-Stangengriff: Jelka, Länge: 1800 mm





Anouk

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Premium“ und Kristallsteinen (Standard 3-fach Iso-Glas-Kristalle im Scheibenzwischenraum), Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, vollflächig mattiert Edelstahlgriff: SP 8006E




Anastasia

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Rimini“, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Rimini“, Edelstahlgriff: 1089 EN, Länge 350 mm, Holzart: Wenge





Arielle

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert,
flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt rechte
Version,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
„Arielle“
Edelstahlgriff: Jelka,
Länge 1800 mm auf der
Füllung montiert



Annedore

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert, Renolitdekor
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand
Edelstahlgriff: Mega,
Länge 1500 mm



Armani

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand, Foliendekor, au-
ßen mit Applikationen in
Edelstahl-optik,
flügelüberdeckend,
Ganzglas-Seitenteil: Iso-
Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
„Armani“,
Edelstahl-Stangengriff:
Jette, Länge: 1600 mm,
auf der Füllung montiert




Arista

Iso-Wärmeschutzglas
klar, rote Grundplatte,
flügelüberdeckend
Edelstahlgriff: Lotte,
Länge 600 mm, auf der
Füllung montiert




Auriga

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140
 außen mit Nutendesign
 und Applikation in
 Edelstahloptik
 Ganzglas-Seitenteile:
 Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1140
 Griff: Anita Edelstahl



Aukje

Iso-Wärmeschutzglas
 Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor,
 Edelstahl-Stoßgriff:
 Anita, Länge 400 mm



Aprikosa

geschlossen, außen mit Nutendesign, flügelüberdeckend, Applikationen und Hausnummer in Edelstahloptik, Grundplatte lackiert, Abbildung zeigt linke Version
 Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: Jette, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert



Aranka

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Kreta“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version;
 Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand; Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



Atrio

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1120, Renolitdekor, außen mit Nutendesign, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1120 Griff: Anita Edelstahl




April

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Edelstahl-Stoßgriff: Jolanda, Länge: 1000 mm



Aspen

Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, außen mit Nutendesign und Applikationen in Edelstahloptik
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahl-Stangengriff: Jolanda, Länge: 1000 mm




Astoria

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß mit Facettensteinen (Standardausführung als 3-fach Iso-Glas; Facetten innenliegend), flügelüberdeckend
 Abbildung zeigt linke Version, außen mit planflächigen Lisenen und Hausnummer, Grundplatte lackiert, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: SP1489, Maße: 30x30x1600 mm




Asta II

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand,
Foliendekor, Abbildung
zeigt linke Version,
Edelstahl-Stoßgriff:
Fina, Länge: 1600 mm,
auf der Füllung
montiert



Asta II

Iso-Klarglas, Mitte mat-
tiert mit klarem Rand;
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas, Mitte mat-
tiert mit klarem Rand;
Abbildung zeigt linke
Version





Begonia

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Grundplatte schwarz, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Slimline“, Edelstahlgriff: Decorus, 60 x 4 mm, Füllungshoch




Bente

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, klar Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm




Bente

Bente, Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: ZAE 750, Länge: 600 mm



Bianca I

Iso-Klarglas plan,
außen mit Applikationen
in Edelstahloptik,
Abbildung zeigt rechte
Version
Griff: Lucia Edelstahl



Coco

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lilleborg“,
Edelstahl-Stoßgriff: Anita, Länge: 400 mm



Carmen II

Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem
Rand und klarer Raute, Griff: Jutta Messing brüniert



Bonnie

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit erhabenen Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas, klar



Bonnie

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit erhabenen Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stoßgriff Jette, Länge 1600 mm
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Bonnie




Chloe

Iso-Wärmeschutzglas Satinato
weiß, Renolitdekor,
Edelstahl-Stoßgriff Anita, Länge
400 mm




Claudette

geschlossen, außen mit Nutendesign und Sockelapplikation in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas teilmattiert mit klaren Streifen, Namen und Hausnummer, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm,
auf der Füllung montiert



Chiara

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 900, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 900
 Griff: Lucia, Edelstahl



Cindy I

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Fresh“, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahl-Stangengriff: Jette, Länge: 1600 mm, auf der Füllung montiert



Charlotte

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 320, Foliendekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751, Länge: 1200 mm



Clivia I

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Abbildung zeigt linke Version Griff: Anike Edelstahl




Clivia I

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



Daniela

Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas: Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff Balda, Länge 1500 mm



Daysie

3-fach Iso-Glas mit Motiv „Krakau“ auf Spiegelglas mit Kristallsteinen, außen mit Nutendesign Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Deike, Länge 1400 mm



Delphia I

Iso-Klarglas plan –
Chinchilla weiß,
Renolitdekor, außen mit
Applikationen in
Edelstahloptik,
Abbildung zeigt rechte
Version,
Griff: Anita Edelstahl



Delphia I

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm



ES 10

Geschlossen,
Grundplatte grau,
flügelüberdeckend
Edelstahlgriff:
Jolanda, Länge 1000
mm, auf der Füllung
montiert
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
„Manila“



ES 10

geschlossen,
Renolitdekor,
flügelüberdeckend
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Motiv „Southhampton“
und Hausnummer
Edelstahlgriff: Jelka,
Länge: 1800 mm



Emily II

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit klarem
Rand, Renolitdekor,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas, Mitte
mattiert mit klarem
Rand,
Griff: Emily Edelstahl



ES 10

geschlossen,
Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas klar
(Dekoration im Hintergrund)
Edelstahl-Stoßgriff: ZAE 751,
Länge: 1600 mm, auf der
Füllung montiert



Feikje

Iso Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand; Griff: Eyrin, Länge 1400 mm



Festina

Iso-Wärmeschutzglas mit Motiv „Maribo“, Foliendekor, flügelüberdeckend, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Maribo“, Edelstahl-Stangengriff: fina, Länge: 1600 mm



Floretta

Iso-Wärmeschutz klar, mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Balda, Länge 1500 mm



Eefke

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Malaga“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm



Fiona II

Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Griff: Anita Edelstahl



Fedora

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Fedora, Länge 1400 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß




Franzi

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Gotland“, Foliendekor, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



Friederike

Iso-Wärmeschutzglas Satinato
weiß, Edelstahl-Stoßgriff: Brit,
Länge 500 mm



Floris

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv
„Memphis“, Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend, Abbildung
zeigt links Version,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
„Memphis“, Edelstahlgriff:
ZAE 753, Länge: 1500 m





Fresia

Iso Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, mit Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas, Mitte mattiert mit klarem Rand; Griff: Eyrin, Länge 1400 mm



Fenna

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor, Edelstahl-Stoßgriff Jelka, Länge 1800 mm
Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand



Japke

Iso-Wärmeschutzglas klar, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteile:
 Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „London“; Edelstahlgriff: Jolanda, Länge: 1000 mm




Kontura

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik,
 Foliendekor, flügelüberdeckend, Edelstahl-Stangengriff:
 Jelda, Länge: 1200 mm, auf der Füllung montiert



Janni

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Amore“,
 Foliendekor, außen mit Applikationen in
 Edelstahloptik, Abbildung zeigt rechte Version,
 Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



Jelda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Manhattan“
 Griff: Jelda Edelstahl



Balda

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tilburg“, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tilburg“, Edelstahl-Stangengriff: Balda, Länge: 1500 mm Sonderausstattung: Sockelapplikation in Edelstahloptik




Jessi II

Iso-Klarglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas, Mitte
mattiert mit klarem
Rand
Griff: Anita Edelstahl




Jenna

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand, außen mit
Nutendesign,
flügelüberdeckend,
mit Edelstahl-
Stangengriff: Jelda,
Länge: 1200 mm



Jette

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahl-Stangengriff: Jelka, Länge: 1800 mm



Jette

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klaren Streifen, Griff: Jelka Edelstahl




Jette

geschlossen, Renolitdekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Griff: Edelstahlgriff SPSG-18 mit integrierter Kamera, Länge: 1200 mm

Überraschungen unerwünscht!

Edelstahl-Griff mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.
Ein Spion-Griff ist daher Grundvoraussetzung für Ihre Entscheidung, wem Sie die Tür öffnen.
Ein Weitwinkelobjektiv von 110° erfasst großzügig ihren Haupteingang – Sie sehen also garantiert, wer vor Ihrer Tür steht.



Der LCD-Farbmonitor

Merkmale:

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



Lauretta

Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv
„Bonito“,
Dekoroberfläche,
außen mit Nutendesign,
flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt linke
Version,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand,
Edelstahl-Stoßgriff:
Jolanda, Länge: 1000 mm



Janka II

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor




Janka II

Iso-Klarglas mattiert mit klaren Quadraten
Griff: Anita Edelstahl



Maika

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Toskana“, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm



Jolanda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alegro“, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alegro“, Griff: Jolanda Edelstahl





Jeltje

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Odessa“, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Odessa“, Edelstahl-Stoßgriff ZAE 751, Länge: 800 mm



Jesca

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, Edelstahl-Stoßgriff Lotte, Länge 600 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß



Lavinia II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Alexandria“



Leandra

Iso-Wärmeschutzglas mit Chinchilla weiß, Renolitdekor, flügelüberdeckend
Edelstahlgriff, auf der Füllung montiert



Yasmin

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Poseidon“ mit Facettensteinen im Glas, Foliendekor, außen mit Nutendesign und Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm




Lara II

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Bremen“, Ganzglas Seitenteil: Iso-Glas Parsolgrau, Mitte mattiert mit klarem Rand, Griff: Anita Edelstahl




Lara II

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, Renolitdekor



Luxa

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand, Dekoroberfläche,
außen mit
Lisenen in
Edelstahl-optik,
flügelüberdeckend;
Ganzglas-Seitenteil
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand,
Edelstahl-Stoßgriff:
Jette; Länge: 1600 mm,
auf der Füllung montiert



Luisa

Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren
Streifen, außen mit
Lisenen in Edelstahl-
optik,
flügelüberdeckend,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
mattiert mit klaren
Streifen, Edelstahl-
Stoßgriff: Eyrin,
Länge: 1400 mm, auf
der Füllung montiert






Lacy

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, außen mit Applikationen in Edelstahlloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm



Lacy

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Foliendekor, außen mit Applikationen in Edelstahlloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 800 mm




Jandra

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Brasilia“, außen mit Applikationen in Edelstahl optik, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version
Edelstahlgriff: GS 74, 550 x 130 mm




Kim II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kim“, Griff: Kim Edelstahl



Letitia

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Tibet“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Folien-dekor, Abbildung zeigt rechts Version
Edelstahlgriff: GS 43, 120 x 400 mm



Thea-ES

Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Folien-dekor, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm





Meisje

geschlossen, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Foliendekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Stoßgriff: 1089EN, Holzart Wenge; Länge: 500 mm, auf der Füllung montiert

Magnolia

Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Dekoroberfläche, außen mit Applikationen in Edelstahloptik;
Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Lima“; Edelstahl-Griffschale: GS 10





Mega

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1800, außen mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Griff: Mega Edelstahl




Mega

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 1800, außen mit planflächigen Applikationen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Edelstahl-Stangengriff: Mega, Länge: 1500 mm



Milinda

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Formoso“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Formoso“, Edelstahl-Stangengriff: Jette, Länge: 1600 mm



Milinda

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Formoso“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahl-Stangengriff: Jette, Länge: 1600 mm






Milou

Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend,
 Ganzglas-Seitenteile und Oberlicht: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß
 Edelstahlgriff: Fina, Länge 1600 mm




Miriam

geschlossen, außen mit
 Lisenen in Edelstahloptik,
 Foliendekor,
 flügelüberdeckend,
 Ganzglas-Seitenteile:
 Iso-Wärmeschutzglas mit
 Sandstrahlmotiv „Portland“,
 Edelstahl-Stangengriff:
 Mega, Länge: 1500 mm,
 auf der Füllung montiert



Marieke II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas „Avantgarde“ mit Facettensteinen im SZR, Standardausführung als 3-fach-Iso, Griff: Anita Edelstahl





Manda II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“, außen mit Nutendesign, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Line“



Pearl



Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß,
außen mit Lisenen in
Edelstahloptik,
Foliendekor,
flügelüberdeckend,
Edelstahlgriff: 1089H,
Holzart Eiche,
Länge: 1400 mm,
auf der Füllung montiert

Links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Indiana“, Edelstahlgriff: ZAE 312-S schräg, Länge: 800 mm

Unten: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Foliendekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE312-800, auf der Füllung montiert



Pilar



links oben: Iso-Wärmeschutzglas mattiert, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert, Edelstahlgriff: ZAE 750, Länge: 600 mm

Unten: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Foliendekor, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Satinato weiß, Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 600 mm, auf der Füllung montiert





Regina
 Iso-Wärmeschutzglas
 Mitte mattiert mit klarem Rand, flügelüberdeckend, Dekoroberfläche, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand
 Edelstahlgriff: ZAE 751, Länge: 1400 mm, auf der Füllung montiert



Solveig
 Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert Mit klarem Rand, flügelüberdeckend, Dekoroberfläche, außen mit Lisenen in Edelstahloptik und Hausnummer, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Eyrin, Länge: 1400 mm
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas



Sally

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Abbildung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Deike, Länge 1400 mm, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neustadt“



Sky

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Delhi“, außen mit Nutendesign, Applikationen und Hausnummer in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas komplett mattiert



Shanaz

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Antwerpen“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik und Hausnummer, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Antwerpen“; Edelstahlgriff: SG 125, 940 mm, Jatoba-Holz, auf der Füllung montiert



Serena



Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor, flügelüberdeckend
Griff: Jelka, Edelstahl, Länge: 1800 mm, auf der Füllung montiert





Senta


Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand, außen mit
Lisenen in
Edelstahloptik,
Renolitdekor,
flügelüberdeckend
Edelstahlgriff: Balda,
Länge: 1500 mm, auf
der Füllung montiert



Sonja


Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand, Renolitdekor,
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand
Edelstahlgriff: Anita,
400 mm





Suri

geschlossen, außen mit
Lisenen in Edelstahloptik
Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt
linke Version;
Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand;
Edelstahlgriff: Anita,
Länge: 400 mm



Umbria

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit
klarem Rand,
flügelüberdeckend,
Edelstahlgriff:
Jolanda,
Länge 1000 mm
auf der Füllung montiert



Tamika

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Skarby“, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahl-Stoßgriff: Anita, Länge: 400 mm




Nadetta

Iso-Wärmeschutzglas Klarglas mattiert mit klaren Streifen, außen mit Nutendesign, Foliendekor, Abbildung zeigt rechte Version, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Edelstahl-Griffschale: GS 60



Tessa


geschlossen, außen mit planflächigen Lisenen in Edelstahloptik, Renolitdekor, flügelüberdeckend, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mattiert mit klaren Streifen, Griff: Jelka, Edelstahl; Länge: 1800 mm



Teresia


Iso-Wärmeschutzglas klar, Renolitdekor
Griff: Jette, Edelstahl
Länge: 1600 mm

Urda



Urda, Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm


Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit larem Rand, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Edelstahlgriff: ZAE 712 - 350





Valentina

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Haifa“, außen mit Applikation in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version, Edelstahlgriff: Valentina, Länge: 600 mm, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Haifa“



Vally

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Caracas“, außen mit Nutendesign, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Edelstahl-Griffschale 53, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Caracas“





Vanadis

Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem
Rand, außen mit
Nutendesign,
flügelüberdeckend,
Dekoroberfläche,
Abbildung zeigt rechte Version,
Edelstahlgriff: ZAE 753,
Länge: 400 mm,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas Mitte
mattiert mit klarem Rand



Veneta

Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Cordoba“,
außen mit Lisenen,
Applikation, Hausnummer
und Straßennamen in
Edelstahloptik,
Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt linke Version,
Edelstahlgriff: Anita 400 mm
Ganzglas-Seitenteile: Iso-
Wärmeschutzglas mit Sand-
strahlmotiv „Cordoba“



Wolke

*Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß, außen mit
Lisenen in Edelstahloptik,
flügelüberdeckend,
Ganzglas-Seitenteile: Iso-
Wärmeschutzglas Satinato
weiß, Edelstahl-Stoßgriff:
ZAE 750, Länge: 600 mm*



Winona

*Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Bradford“,
außen mit Lisenen,
Straßennamen und
Hausnummer in Edelstahloptik,
Dekoroberfläche,
flügelüberdeckend,
Abbildung zeigt linke Version,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Wärmeschutzglas mit
Sandstrahlmotiv „Bradford“,
Edelstahlgriff:
Anita, Länge: 400 mm*





Yingi

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Greenland“, Foliendekor
Edelstahl-Stoßgriff: Anita; Länge: 400 mm



Ylvi

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Brisbane“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Dekoroberfläche, Ausführung zeigt linke Version, Edelstahlgriff: Anita, Länge: 400 mm, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand



Yoona


Iso-Wärmeschutzglas
 Mitte mattiert mit klarem
 Rand, außen mit Lisenen
 in Edelstahloptik,
 Dekoroberfläche,
 flügelüberdeckend,
 Ausführung zeigt rechte Version,
 Edelstahlgriff:
 Eyrin, Länge 1400 mm,
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-
 Wärmeschutzglas Mitte
 mattiert mit klarem Rand



Zehra

geschlossen,
 außen mit Applikationen
 In Edelstahloptik,
 Dekoroberfläche,
 Edelstahlgriff: Lotte,
 Länge: 600 mm,
 Ganzglas-Seitenteil:
 Iso-Wärmeschutzglas
 Chinchilla weiß





Zilia

Iso-Wärmeschutzglas mit mattedem Glas, außen mit Nutendesign, Dekoroberfläche mit Effektlackierung, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt linke Version; Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte matted mit klarem Rand; Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



Zenzi

Iso-Wärmeschutzglas mit mattedem Glas, außen mit Nutendesign, Dekoroberfläche, flügelüberdeckend, Abbildung zeigt rechte Version; Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte matted mit klarem Rand; Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



Agnes I

Iso-Klarglas plan,
Sandstrahlmotiv „Star“, 2 Stück,
Renolitdekor
Griff: Anita Edelstahl



Agnes I

Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor
Griff: Alissa; Messing brüniert



Agnes I

Iso-Klarglas plan,
Mitte mattiert mit klarem Rand
Griff: Jola Messing brüniert



Alissa I
 Iso-Wärmeschutzglas
 klar – Chinchilla weiß,
 Renolitdekor
 Griff: Jola Messing brüniert

Alissa I
 mit schmalem Seitenteil
 Iso-Klarglas plan -
 Silvit weiß,
 Renolitdekor mit weiß
 abgesetztem
 Ornamentrahmen



Alissa I
 mit schmalem Seitenteil
 Iso-Klarglas gewölbt
 Griff: Ines bronzeguss



Alissa I
 mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan,
 Renolitdekor
 Griff: Alissa Messing brüniert



Antje I
Iso-Klarglas gewölbt



Antje I
Iso-Klarglas plan, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassette
Griff: Jola Messing brüniert




Anna I
Iso-Klarglas plan



Annabell I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bergamo“, 2 Stück, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten, Griff: Ines Bronzeguss



Allegra

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“, außen mit Applikationen in Edelstahloptik, Foliendekor
 Ganzglas-Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Neapel“,
 Edelstahlgriff: GS 43



Bea I

Iso-Klarglas gewölbt, mit grün abgesetzten Ornamentrahmen und Kassetten, 2 Stück Griff: Alissa Messing brüniert



Bea I

Iso-Klarglas gewölbt – Chinchilla weiß, Renolitdekor mit schmalen Seitenteilen, Griff: Alissa, Messing brüniert



Bea I

Iso-Klarglas gewölbt – Chinchilla weiß, Griff: Fortuna, bronzeguss



Bea I

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas plan, Grund-
platte blau mit weißen
Ornamentrahmen und
Kassetten



Bea I

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas plan –
Chinchilla weiß




Bea I

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas plan, Renolitdekor
Griff: Alissa Messing brüniert



Belina II

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit
klarem Rand, 2 Stück



Belina II

mit schmalem Seitenteil, Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand, Renolitdekor
Edelstahlgriff: Anita; Länge 400 mm



Century

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 205,
Griff: Anita Edelstahl



Calla II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“
Griff: Anita Edelstahl




Calla II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Berlin“
Renolitdekor, Ganzglas-Seitenteil:
Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rahmen



City

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1180, Ganzglas-Seitenteile: Iso-Klarglas Mitte mattiert mit klarem Rand



City

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1185, Renolitdekor



Celine

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 9040
Edelstahlgriff: ZAE 807, Länge 310 mm



Christa I

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Klarglas gewölbt,
Renolitdekor
Griff: Alissa, Messing brüniert



Christa I

Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Alissa, Messing brüniert



Cludia I

Iso-Klarglas gewölbt,
Renolitdekor, ohne
Standardkassette



Cludia I

Iso-Klargals gewölbt



Cora I


Iso-Klarglas plan,
grüne Grundplatte mit
weißem Rahmen und
Kassetten, zwei Stück



Cora I


mit schmalen Sei-
tenteil, Iso-Klarglas
gewölbt





Concordia

mit schmalen Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Venedig“



Birta

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv „Baltic“, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Wärmeschutzglas Mitte mattiert mit klarem Rand und Hausnummer



Delia I

Iso-Klarglas plan,
grüne Grundplatte mit
weiß abgesetzten
Ornamentrahmen
und Kassette,
Griff: Jola
Messing brüniert

Delia I

linke und rechte Version,
Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Delia, bronzeguss



Delia I

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas gewölbt Chinchilla weiß



Delia I

linke und rechte Version, Iso-Klarglas plan,
Renolitdekor, Griff: Ines bronzeguss



Deike II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Weimar“,
Ganzglas-Seitenteile:
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv
„Weimar“,
Griff: Deike Edelstahl



Doreen I

Iso-Klarglas, strahlenförmig gewölbt



Doreen II

Mit schmalen Seitenteil, Iso-Klarglas,
strahlenförmig gewölbt



Dyna

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220, außen mit Zierstreifen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 1220



Dana I

Iso-Klarglas mattiert mit klarem Rand und klarer Raute, Griff: Anita Edelstahl



Danny II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Bayreuth“, Applikationen außen, Renolitdekor



Elena I

Iso-Klarglas,
Mitte mattiert mit klarem
Rand



Elena I

Iso-Klarglas plan, Parsolbronze plan, Renolitdekor



Elena IV

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



Eliane I

Iso-Klarglas plan,
Mitte mattiert mit
klarem Rand



Eliane I

Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor



Eliane II

mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt
Griff: Alissa, Messing brüniert



Evita I

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß
Edelstahlgriff: Anita, Länge 400 mm



Evita I

Iso-Wärmeschutzglas Chinchilla weiß,
Renolitdekor




Evita I

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



Evita I

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand, grüne
Grundplatte mit grau abgesetztem Ornamentrahmen
Griff: Alissa brüniert



Elisa I

mit schmalem Seitenteil,
Iso-Klarglas mit Sand-
strahlmotiv „Grenada“
und Facettensteinen,
Standardausführung als
3-fach Iso,
Griff: Anita Edelstahl



Elisa I

mit schmalen Seitenteil,
Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv „Le
Havre“,
Griff: Anita Edelstahl




Elisa I

Iso-Bleiverglasung im SZR,
Mitte Barock weiß,
Ränder Eisblumenglas,
Ecken Überfangglas mit
Blumenmotiv,
Standardausführung als
3-fach Iso



Elisa I

mit schmalen
Seitenteil, Iso-Klarglas
mit Sandstrahlmotiv
„Milano“



Elisa I

mit schmalen Seitenteil, Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR, alle Felder Eisblumenglas, Mitte mit Facettenbevel, Standardausführung als 3-fach-Iso, Renolitdekor




Elisa I

Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Milano
Griff: Anita Edelstahl, Länge 400 mm



Elisa I

Iso-Glas, Mastercarree weiß




Elisa I

mit Sonder-Seitenteil,
Iso-Klarglas mit
Sandstrahlmotiv
„Milano“



Elsa II

Iso-Glas Madras Uadi weiß, Renolitdekor, Abbildung
zeigt linke Version
Griff: Alissa Messing brüniert



Elsa II

linke und rechte Version,
Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kontura“,
Griff: Ines bronzeguss



Eyrin II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“, außen mit Lisenen in Edelstahloptik, Ganzglas-Seitenteil: Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Nancy“ Griff: Eyrin Edelstahl



Estrelle II

Iso-Klarglas gewölbt mit schmalen Seitenteilen Griff: Jutta Messing brüniert



Gina II

mit schmalen Seitenteil, Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Milano“



Gina II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Milano“, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Rahmen und Kassetten, zwei Stück



Gina II

Iso-Bleiverglasung „Classic“ im SZR, alle Felder Eisblumenglas, Mitte mit Facettenbevel, Standardausführung als 3-fach-Iso, Renolitdekor



Gloria I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Flora“, Grundplatte grün mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kasette, Griff: Anita Edelstahl



Gloria I

mit schmalen Seitenteil, Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR, Rand Spektrum schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenbevel, Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas, grüne Grundplatte mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen und Kasette, Griff: Jutta Messing brüniert



Gloria I

Iso-Bleiverglasung „Amsterdam“ im SZR, Rand Spektrum schwarz, Mitte Eisblume mit Facettenbevel, Standardausführung mit 3-fach Iso-Glas, Renolitdekor Griff: Ines bronzeguss



Gloria I

Iso-Bleiverglasung
„Amsterdam“ im SZR,
Rand Spektrum schwarz,
Mitte Eisblume mit
Facettenbevel,
Standardausführung mit
3-fach-Glas, Griff: Julie,
Messing brüniert



Flora II

Iso-Klarglas gewölbt, links und rechte Version,
Renolitdekor



Flora II

Iso-Klarglas, Mitte mattiert mit klarem Rand
linke und rechte Version



Hanna II
mit schmalem
Seitenteil, Iso-Glas
Stopsol super silver,
Renolitdekor



Hanna II
mit schmalem Seitenteil, Iso-Klarglas gewölbt



Hanna II
Iso-Klarglas plan – Chinchilla weiß, Renolitdekor
Griff: Anita Edelstahl



Freya

Freya, Iso-Wärme-
schutzglas mit
Sandstrahlmotiv
„Fresena“ 1800 mm



Ines I

Iso-Klarglas plan, zwei Stück



Ines I

Iso-Klarglas gewölbt, Renolitdekor,



Greetje

Iso-Wärmeschutzglas
Eisblume weiß,
Grundplatte Folien-
dekor-Rahmen und
Aufdopplung weiß



Hella I

mit schmalen Seitenteilen, Iso-Klarglas
strahlenförmig gewölbt – Chinchilla weiß



Hella II

Iso-Klarglas strahlenförmig gewölbt,
zwei Stück mit schmalen Seitenteil
Griff: Alissa, Messing brüniert



Manu I

Iso-Klarglas plan, Mitte mattiert mit klarem Rand,
Renolitdekor Ganzglas-
Seitenteile: Iso-Klarglas
plan, Mitte mattiert mit
klarem Rand
Griff: Anita Edelstahl



Manja I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“,
Renolitdekor



Manu I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Barcelona“



Stefanie I

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Norderney“,
Renolitdekor



Stefanie II

Iso-Klarglas plan mit Sandstrahlmotiv „Norderney“
Renolitdekor



Ronja II

Iso-Klarglas plan, Renolitdekor



Ronja II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv „Kansas“
Griff: Jutta Messing brüniert



Squaro II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Seitenteile: Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Sockelfüllungen mit Aufdopplung, Griff: Alissa, Messing brüniert



Squaro II

Iso-Klarglas mit Sandstrahlmotiv G 920, Grundplatte im Renolitdekor mit weiß abgesetzten Ornamentrahmen, Kassetten und Zierprofilen, 2 Stück



OMEGA 1
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß, Rahmen
beidseitig



OMEGA 3
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß, Rahmen
beidseitig



OMEGA 4
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß, Rahmen
beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß,
Rahmen beidseitig

Überraschend preiswert...

Die Omega-Serie bietet Ihnen stilvollen Materialmix zum attraktiven Preis. Ob Neubau oder Renovierung: die richtige Wahl, wenn Sie eine langlebige Haustür zu einem günstigen Preis wünschen. Die Designs und Farben sind modern gestaltet, aber dennoch zeitlos und passen sowohl zu Klinker, als auch zu Putz.



OMEGA 11
3-fach Iso-Wärmeschutzglas mit Sandstrahlmotiv Space,
Rahmen beidseitig, Renolitdekor



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Tesco,
Rahmen beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Limbo,
Rahmen beidseitig



OMEGA 5
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Fargo,
Rahmen beidseitig




OMEGA 8
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß,
Rahmen beidseitig



OMEGA 7
3-fach Iso-Wärmeschutzglas, Rahmen beidseitig

Die Oberflächen dieser Haustürfüllungen bestehen aus einer hochwertigen, unlackierten PVC-Oberfläche. Wir verwenden Materialien, die in einem hohen Maße UV- und witterungsbeständig, reinigungsarm, sowie kratz- und stoßfest sind. Alle Füllungen beinhalten bereits das Energiesparpaket mit einer 3-fach Wärmeschutzverglasung mit einem Uw-Wert von 0.8 W/m²K.



OMEGA 13
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
mit Sandstrahlmotiv Sparta,
Rahmen beidseitig



OMEGA 10
3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Satinato weiß, Rahmen beidseitig



OMEGA 2 3-fach Iso-Wärmeschutzglas
Mitte mattiert mit klarem Rand, Rahmen beidseitig

Detailansicht Glasmuster

Dies stellt nur eine kleine Auswahl an Glasmustern dar.
Selbstverständlich führen wir alle handelsüblichen Strukturgläser.



Ornament 521
Regentropfen weiß



Masterlignee weiß



Silk weiß




Eisblume weiß



Madras Uadi weiß




Madras Nautilus weiß



Madras Pave weiß



Mastercarre weiß



Barock weiß



Chinchilla weiß



Silvit weiß 178



Gotik weiß




Barock bronze



Chinchilla bronze



Silvit bronze 178



Ornament 504
Klarglas weiß

Bronzegläser sind technisch nicht in Verbindung mit Wärmeschutzglas möglich!

Griffe & Zubehör



1089 EN
Wenge, Länge von
350 mm bis 2000 mm



2189 E 45 KEY
Länge von 400 mm
bis 2000 mm



2189 E 45
Länge von 350 mm
bis 2000 mm



8006 E
Länge 290 mm



1089 H
Wenge, Länge von
1000 mm bis 2000 mm



Jatoba

Eiche



Innendrücker 2804
Wenge



Innendrücker 5708
Edelstahl



PZ 9742
mit Kernziehschutz



PZ-Rosette 9442



Griff Jolanda
Länge 1000 mm



Klingelplatte 4060



Klingelplatte 1660 E



Briefklappe 4022
320 mm x 80 mm

Griffe



Griffgarnitur JOLA
Messing brüniert, B 5 cm x H 21 cm



Griffgarnitur ALISSA
Messing brüniert, B 8,5 cm x H 40 cm



ZAB 14
bronze



Griffgarnitur ALISSA
Messing brüniert, B 8,5 cm x H 40 cm



ZAE 812
Edelstahl matt



Griffgarnitur JULIE
Messing brüniert, B 7,5 cm x H 25,5 cm



ZAB 8713
bronze



ZAE 712
Edelstahl matt



Griffgarnitur LUCIA
Edelstahl matt, H 34 cm



Griffgarnitur AGNES
Bronzeguss, H 26,6 cm



ZAM 9
Messing brüniert



ZAE 807
Edelstahl matt



Griffgarnitur ANITA
Edelstahl matt, H 40 cm



Griffe

Griffe mit integrierter Spionkamera und LCD-Farbmonitor auf der Füllungs-Innenseite.

Der LCD-Farbmonitor
Merkmale:

- sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- einfachste Installation und Ein-Knopf-Bedienung
- klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- batteriebetrieben (4AAA)
- keine komplexe Verkabelung notwendig
- 3,5" LCD-Farbmonitor mit Edelstahlfront
- 1,3 Megapixel Farbkamera
- Linse staub- und wasserdicht IP 67
- Sichtwinkel ca. 110°
- Abmessungen: 128x72x18mm



SPSG - 18
Holz, Länge 1200 mm



SPSG - R
Länge 1200 mm



SPSG - 18
Länge 1200 mm



SG 125,
Länge 1000 mm



SG 126
Länge 1000 mm



SG 133
Länge 1200 mm



SG 124
Länge 1000 mm

Griffe



Griff Filippa
Länge 800 mm



ZAE 751
Länge 400 mm
bis 2000 mm



Griffschale 72



Griffschale 88



ZAE 753
Länge 400 mm
bis 2000 mm



ZAE 750
Länge 400mm
bis 800 mm



Griffschale 10



Griffschale 19



Griffschale 74



Stoßgriff 43
120 x 400 mm



Griffschale 53



Decorus
Edelstahl, Füllungshoch



Griffschale 67




Griffschale 24




Griffschale 60

Technik und Zubehör



⇒ Außenansicht:
Einsatzfüllung



⇒ Außenansicht:
Aufsatzfüllung

Das Türblatt


Gewöhnlich wird die Füllung in den Flügel Ihrer neuen Haustür eingesetzt. Das sehen Sie an der umlaufenden Dichtungskante zwischen Füllung und Flügel - auf der Außen- und Innenseite der Tür. Flügelüberdeckende Füllungen überdecken hingegen den Türflügel komplett (Abb. rechts). Dadurch entsteht eine völlig glatte, harmonische Türoberfläche ohne sichtbare Dichtungs-kanten.

Sicherheit

P4A - Verglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC2. Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material. Verglasung außen aus 10 mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt.

Zusätzliche Verklebung
Verbundsicherheitsglas 10 mm
hochwiderstandsfähig



Sicherheitsverglasung

Höhere Sicherheit der Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC1. Verglasung außen aus 6 mm starkem Verbundsicherheitsglas. Die Verglasung wird umlaufend in die Lichtausschnitte eingeklebt.

Zusätzliche Verklebung
Verbundsicherheitsglas 6 mm



Stahleinlage

Höhere Sicherheit der unverglasten Haustürfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3. In der Mitte des Dämmkerns wird vollflächig eine 2 mm starke Stahlplatte eingeklebt. In Kombination mit den hochschlagzähnen Oberflächen ergibt sich eine sehr hohe Durchbruchssicherheit für geschlossene, unverglaste Türmodelle.


Stahlplatte
hochwiderstandsfähig



Wärmeschutz


Standard-Wärmeschutz

Einsatz- oder Aufsatzfüllungen mit 2-fach-Verglasung, innere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum. Dämmkern, hochwärmedämmend. U-Wert des Glases: 1,1 W/m²K** U-Wert einer 28 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: 1,1 W/m²K**



Energiesparpaket

Einsatz- oder Aufsatzfüllungen mit 3-fach-Verglasung, innere und äußere Scheibe beschichtet, Argon-Gasfüllungen im Scheibenzwischenraum. Dämmkern, hochwärmedämmend. U-Wert des Glases: 0,7 W/m²K** U-Wert einer 2 mm starken Haustürfüllung inkl. Verglasung: bis 0,7 W/m²K**



** Bessere Werte durch beidseitige Aufsatzfüllungen möglich

Niemand beurteilt Qualität ehrlicher als die Zeit



Die Darstellung von Farben, Applikationen und Gläsern ist aus foto- und drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.
Für die genaue Farbabstimmung nutzen Sie bitte Originalmuster.
Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Katalogabbildungen kommen, da die Ornamentrahmen und Lichtausschnitte einem Standardmaß unterliegen. Auf den Haustürfüllungen montierte Griffe, Rosetten, Briefeinwürfe, Sockelprofile und Türklopfer sind Zubehörteile, die nicht zur Standardausführung gehören. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern!
Die Innenansicht kann von der Außenansicht abweichen.